

Verbale n° 11 / 2018

L'anno duemiladiciotto addì 12 del mese di Novembre, alle ore 8,30, in prima convocazione, nei locali del Palazzo Comunale si è riunito lo 3° C.C.P. a seguito nota di convocazione prot n° 26553 del 08.11.2018 contenente il seguente o.d.g.:

- 1) Problematiche smaltimento acque piovane su Viale dei Fiori - Confronto con l'Amministrazione Comunale
- 2) Audizione Ing. Placido Stucari e Arch. Maria Cristina Bisogni in merito alla tematica P.R.G. e discarica inerti
- 3) Studio e proposta Regolamento per la manutenzione e cure delle urne Cappella funeraria Comunale

Alle ore 8,30 è presente il Componente Nigueni Carmelo, alle ore 8,40 entra il Presidente dello 3° C.C.P. Luigi Giovanni A'Orero, il Componente Martino Lollo.

Il Presidente A'Orero, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperte le sedute. Le Commissioni iniziano i lavori. Il Presidente, consulta l'Ing. Stucari il quale dice di poter venire fra una mezz'ora. Alle ore 9,00 entra il Componente Mauro Maria. Alle ore 9,10 entra l'Ing. Stucari il quale dà chiarimenti in merito alle problematiche smaltimento acque piovane su Viale dei Fiori. I Componenti rivolgono alcune domande di carattere tecnico, al Capo Area Stucari in merito agli interventi da porre in essere sul tratto di Viale dei Fiori. L'Ingegnere spiega alle Commissioni, che sul tratto di strada insiste un sistema di smaltimento a perdere tramite trivellazioni nel terreno e l'intervento da realizzarsi consiste nel consigliare diversamente le acque piovane in modo da fare smaltire su tutte e quattro le trivellazioni esistenti tramite opere di raccordo. Dopo ulteriori discussioni in merito all'argomento

- la Commissione ringrazia il Funzionario Tancari, per aver
- delucidato l'argomento e si augura che con l'intervento
- de realizzarsi si possa giungere alla risoluzione del problema.
- Alle ore 9,50 la Commissione chiude i lavori. Letto, confer-
-mato e sottoscritto.

Il Segretario
DeB

Il Componente
F. Tancari
G. M. S.
G. M. S.

Il Presidente
M. S.