



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)  
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- P.O. 5 AREA TECNICA 14° SERVIZIO – URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

Prot.n. 14563/2013  
P.E. N° 17/2013 Conc. (SUAP)

Biancavilla, 21 FEB. 2014

**CONCESSIONE DI ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA  
O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA  
(Legge 27 dicembre 1978 n. 71 art. 36)**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- **VISTA** la richiesta presentata in data 08.07.2013 prot.n. 14563 dalla Signora Giardina Anna nata a Biancavilla il 16.10.1963 ed ivi residente in Via Vittorio Emanuele n. 449, C.F. GRD NNA 63R56 A841L, nella qualità di proprietaria, intesa ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per eseguire i lavori di costruzione di un fabbricato composto da piano terra con tetto di copertura a falde inclinate, da adibire alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, da sorgere in questo Comune in C/da Croce Vallone s.n.c., distinto al N.C.T. al foglio 34 particella n. 333 e 334, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTI** gli elaborati allegati alla richiesta, che formano parte integrante e sostanziale della presente, come sottodescritti:

**Relazione tecnica Tav. 1:**

**Elaborato grafico Tav. 2:**

- Rilievo in loco-mappa catastale-stralcio P.R.G. scale 1:500-1:1000-1:2000;

**Elaborato grafico Tav. 3:**

- Pianta-prospetti-sezione scala 1:100;

**Elaborato grafico - Rapporto aeroilluminante Tav. 4:**

- Pianta-prospetto di calcolo scala 1:100;

**Elaborato grafico Autorizzazione allo scarico Tav. 5:**

- Richiesta autorizzazione scarico-relazione tecnica-planimetria-rete nera-fossa imhoff-relazione geologica scala 1:500;

**Elaborato grafico Area a parcheggio Tav. 6:**

- Pianta-prospetto di calcolo-dichiarazione scala 1:500;

**Elaborato grafico Tav. 7:**

- Indici parametrici scala 1:500;

**Elaborato grafico Tav. 8:**

- Legge 13/89-relazione tecnica-presidi-piante scala 1:100;

**Elaborato grafico Macchinari Tav. 10:**

- Legenda-pianta piano terra scala 1:100;

**Elaborato grafico Linea Vita Tav. 11:**

- Relazione tecnica relativa all'elaborato tecnico della copertura, ai sensi dell'art. 4 lett. b) del Decreto 5 settembre 2012;

**Elaborato grafico Linea Vita Tav. 11A:**

- Pianta-prospetti-sezione scala 1:100;

**Elaborato grafico Dichiarazioni Tav. 12:**

- **VISTI** gli atti tecnici e amministrativi;

- **VISTA** la determina Sindacale n. 42 del 03.12.2013 avente oggetto: "Nomina Responsabili di Posizione Organizzativa periodo 01.12.2013 - 31.03.2014";

- **VISTO** il parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 08.01.2014;



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)  
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio di Igiene Pubblica in data 17.01.2014;
- VISTA la determina Sindacale n. 58 del 14.09.2000 avente oggetto "Commissione Edilizia Comunale, attribuzione funzioni al Capo della V Area Funzionale;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) "Testo unico sulla documentazione amministrativa", sottoscritta dalla Signora Giardina Anna in data 18.02.2014, con la quale dichiara che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- **VISTI gli elaborati grafici, nei quali viene sottoscritto dall'istante che l'area da asservire, sarà destinata a parcheggio ai sensi dell'art. 41 sexies della Legge 17.08.1942 n. 1150 e a norma dell'art. 9 della L.R. 37/85, ed ai sensi dell'art. 22 L.R. 71/78;**
- VISTI i regolamenti edilizi, d'igiene e di polizia urbana;
- VISTE le leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 6 agosto 1967 n. 765 e 28 gennaio 1977 n. 10, nonché le leggi Regionali 6 agosto 1967, n. 765, 31 marzo 1972, n. 19, 27 dicembre 1978, n. 71, 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 22 della L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto 5 settembre 2012 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto);
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO altresì il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 773/DRU del 6 novembre 1993, trasmesso a questo Comune con nota Assessoriale 9 novembre 1993 gruppo XXXIII prot.n. 12425, ed annotato al protocollo generale del Comune il 28 dicembre 1993 al n. 025038 di prot., con il quale è stato approvato il P.R.G., con prescrizioni, esecutive, pubblicato altresì sulla G.U.R.S. n. 4 Parte I del 22.01.1994;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica n. 1318 del 13.11.2003, con il quale approva la variante al P.R.G. vigente;
- **DATO ATTO che, ai fini del rilascio della presente concessione, la ditta interessata ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ha proceduto (salvo eventuale conguaglio ai sensi dell'art. 17 comma 12° della L.R. 16 aprile 2003 n. 4):**
  - a) alla corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (art. 5) mediante: Bonifico bancario Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A. Filiale di Misterbianco del 31.01.2014 di € 1.201,19;
  - b) alla corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione (art. 6) esente ai sensi della Legge 28.01.1977 n. 10 art. 10 comma 1°.

**CONCEDE**

ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, alla Signora Giardina Anna nata a Biancavilla il 16.10.1963 ed ivi residente in Via Vittorio Emanuele n. 449, C.F. GRD NNA 63R56 A841L, nella qualità di proprietaria, di eseguire i lavori di costruzione di un fabbricato composto da piano terra con tetto di copertura a falde inclinate, da adibire alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, da sorgere in questo Comune in C/da Croce Vallone s.n.c., distinto al N.C.T. al foglio 34 particelle nn. 333 e 334, secondo i disegni allegati e vistati dall'Ufficio riportante la dicitura "se ne autorizza l'esecuzione" e composti dai seguenti elaborati, che formano parte integrante e sostanziale della presente:

**Relazione tecnica Tav. 1:**

**Elaborato grafico Tav. 2:**

- Rilievo in loco-mappa catastale-stralcio P.R.G. scale 1:500-1:1000-1:2000;



**Elaborato grafico Tav. 3:**

- Piante-prospetti-sezione scala 1:100;

**Elaborato grafico - Rapporto aeroilluminante Tav. 4:**

- Pianta-prospetto di calcolo scala 1:100;

**Elaborato grafico Autorizzazione allo scarico Tav. 5:**

- Richiesta autorizzazione scarico-relazione tecnica-planimetria-rete nera-fossa imhoff-relazione geologica scala 1:500;

**Elaborato grafico Area a parcheggio Tav. 6:**

- Pianta-prospetto di calcolo-dichiarazione scala 1:500;

**Elaborato grafico Tav. 7:**

- Indici parametrici scala 1:500;

**Elaborato grafico Tav. 8:**

- Legge 13/89-relazione tecnica-presidi-piante scala 1:100;

**Elaborato grafico Macchinari Tav. 10:**

- Legenda-pianta piano terra scala 1:100;

**Elaborato grafico Linea Vita Tav. 11:**

- Relazione tecnica relativa all'elaborato tecnico della copertura, ai sensi dell'art. 4 lett. b) del Decreto 5 settembre 2012;

**Elaborato grafico Linea Vita Tav. 11A:**

- Piante-prospetti-sezione scala 1:100;

**Elaborato grafico Dichiarazioni Tav. 12:**

**Il terreno delimitato ed individuato nei grafici di progetto sarà riservato a parcheggio ai sensi dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e a norma dell'art. 9 della L.R. 37/85 ed ai sensi dell'art. 22 L.R. 71/78.**

Sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perché riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni sotto riportate.

**Decorrenza del termine per l'inizio dei lavori:**

**Il termine annuale per l'inizio dei lavori decorre dal ricevimento formale da parte della ditta richiedente della comunicazione della presente concessione edilizia.**

**Pertanto, i lavori dovranno essere iniziati entro il termine perentorio di anni uno decorrenti dal ricevimento formale della presente, e ultimati entro tre anni dalla data di inizio.**

**In mancanza di rispetto di ciascun termine sopra citato la concessione edilizia risulta decaduta, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 71/78, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.**

**PRESCRIZIONI GENERALI**

- 1) Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di prevenzione incendi;
- 2) I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- 4) Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 5) Per eventuali occupazioni di aree o spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree o spazi così occupati debbono essere restituiti nel primiero stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre a un certo tempo;



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)  
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- 6) Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- 7) Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8) L'Ufficio Comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali degli eventuali canoni, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
- 9) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 10) Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5.11.71, n. 1086, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, avente per oggetto, "Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- 11) **Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;**
- 12) Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della legge 28.01.77, n. 10 nonché quelle penali di cui al successivo art. 17 e successive modifiche ed integrazioni;
- 13) **Il terreno indicato in progetto sul quale sorgeranno l'immobile e le relative pertinenze, distinto al N.C.T. foglio 34 particelle n. 333 e 334 C/da Croce Vallone s.n.c., è assoggettato a specifico vincolo di asservimento agli indici di fabbricabilità edilizia, costituisce pertinenza delle opere realizzante e non è suscettibile di ulteriori disgiunte edificazioni;**
- 14) **In ottemperanza all'Ordinanza Sindacale n. 158 del 06.11.2002 devono essere adottate le prescrizioni ivi contenute, qui di seguito riportate:**
  - a) **provvedere alla bagnatura con acqua, mediante nebulizzazione continua;**
  - b) **utilizzare i dispositivi di protezione individuale (semimaschere con idoneo filtro).****clavere cura di bagnare e coprire con teli di plastica i terreni di scavo e gli sfabbricidi stoccati provvisoriamente all'aperto;**
- 15) **I terreni di scavo e/o i materiali di demolizione devono essere classificati al fine di escludere la presenza di fibre pericolose per la salute pubblica e dei lavoratori, in quanto da accertamenti effettuati dall'Istituto Superiore di Sanità è stata riscontrata la presenza diffusa nel territorio Comunale di fibre anfiboliche (fluoro-edenite ed altre) pericolose per la salute pubblica per la presenza delle quali questo Comune è stato inserito fra i siti nazionali da bonificare con decreto 18 luglio 2002 (G.U. n. 231 del 21.10.2002);**
- 16) **In base ai risultati di classificazione, il materiale deve essere smaltito in idonee discariche autorizzate, a norma di legge vigente in materia;**
- 17) **Durante l'esecuzione dei lavori è vietato depositare, anche provvisoriamente materiali di risulta o materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori su spazio pubblico. Tale materiale dovrà essere posto in appositi contenitori, la cui ubicazione non comporti intralci al transito pedonale e veicolare;**
- 18) **Deve essere prodotta una relazione dalla quale si evinca il presunto quantitativo e la tipologia dei rifiuti che saranno prodotti durante la realizzazione dell'intervento;**
- 19) **Alla chiusura dei lavori deve essere esibita tutta la documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti prodotti, accompagnata da una relazione del Direttore dei lavori, o del proprietario dell'immobile in caso di semplice autorizzazione, attestante la congruità del quantitativo dei rifiuti generati in relazione ai lavori eseguiti (Ordinanze Presidenziali Provincia Regionale di Catania n. 45635 del 21.11.2006 e n. 19440 del 10.05.2007);**




- 20) Saranno effettuati i dovuti accertamenti, in caso di mancato adempimento di quanto sopra, saranno attivate tutte le procedure previste per legge vigenti in materia;
- 21) Deve essere rispettato il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche in materia di sicurezza degli impianti);
- 22) Deve essere rispettata la legge 13/89 (Disciplina in materia di eliminazione delle barriere architettoniche);
- 23) Deve essere rispettato il D.Lgs. n. 152/2006 (Disciplina in materia di scarichi fognari);
- 24) Deve essere comunicato prima dell'inizio dei lavori il nome del Direttore dei Lavori e la ditta/e esecutrice/i dei lavori con le relative accettazioni;
- 25) Il rispetto dell'art. 90 "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori" nella parte non contrastante con le nuove normative successive in materia di acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C. Ai sensi della Legge 4 aprile 2012 n. 35, comma 6 bis, nell'ambito dei lavori privati dell'edilizia, l'Amministrazione Comunale acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni cioè a mezzo accertamento. Inoltre dalla Circolare INPS-INAIL del 10 luglio 2012, introitata al protocollo generale di questo Comune al comma 3° recita "tutte le Amministrazioni concedenti prima dell'inizio dei lavori oggetto di permesso o nel caso della denuncia di inizio attività "art. 90 comma 9 lettera c) D.lgs 81/2008" devono acquisire d'ufficio il D.U.R.C. relativamente alle imprese affidatarie, esecutrici ed ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, professionisti iscritti alla gestione separata) interessati. In forza delle sopracitate disposizioni normative si prescrive che:

- Prima dell'inizio dei lavori occorre acquisire d'Ufficio da parte del Comune il D.U.R.C., del quale verrà comunicato nel suo esisto, successivamente, il Committente, comunicherà la data d'inizio lavori;
- Il Committente, pertanto è onerato ai sensi dell'art. 90 lettera c) di fornire i dati della impresa esecutrice a supporto della richiesta del D.U.R.C. come sopra specificata, entro il periodo di validità del titolo abilitativo legato all'effettivo inizio dei lavori. Ciò perchè si abbia a programmare ed iniziare effettivamente i lavori entro anni uno dal rilascio del titolo abilitativo.
- L'inizio dei lavori senza l'acquisizione del DURC come sopra specificato, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire-autorizzazione etc) .

In merito alla definizione di effettivo inizio dei lavori si assegna la seguente definizione, tratta dagli orientamenti giurisprudenziali in merito ai seguenti casi:

- Nuova costruzione: Per effettivo inizio dei lavori si intende, complessivamente lo svolgimento delle seguenti azioni: "la messa a punto del cantiere, la presenza delle attrezzature, l'avviamento dei lavori di sbancamento e di fondazione atti alla realizzazione dell'opera assentita. Tali azioni definiscono, con proporzionalità al caso in esame, gli elementi oggettivi-quantitativi dell'effettivo inizio lavori volto a manifestare la reale volontà di portare a compimento l'opera.
- Ristrutturazione edilizia – demolizione e ricostruzione: Per effettivo inizio dei lavori si intende, complessivamente lo svolgimento delle seguenti azioni "la messa a punto del cantiere, la presenza delle attrezzature, l'avviamento dei lavori consistenti nella demolizione e/o nel consolidamento, e/o ripristini e modifiche e/o inserimento di nuovi elementi, atti alla realizzazione dell'opera assentita. Tali azioni definiscono, con proporzionalità al caso in esame, gli elementi oggettivi-quantitativi





COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)  
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

**dell'effettivo inizio lavori, volto a manifestare la reale volontà di portare a compimento l'opera;**

Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

**La comunicazione d'inizio lavori deve essere controfirmata dal titolare della concessione e dal Direttore dei lavori, almeno 5 giorni prima, dalla data effettiva dell'inizio dei lavori.**

**A lavori ultimati e comunque non oltre 10 giorni dalla scadenza di validità della concessione edilizia il Direttore dei lavori è tenuto a presentare relazione asseverata attestante la consistenza dei lavori eseguiti nonché la loro conformità al progetto approvato.**

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta Proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei Lavori - Estremi della presente concessione.

Si allega alla presente relazione tecnica e un esemplare di tutti i disegni presentati, ed approvati, munito di regolare visto.

**La presente deve essere notificata:**

Alla Signora Giardina Anna  
nata a Biancavilla il 16.10.1963  
Via Vittorio Emanuele n. 449  
BIANCAVILLA

*Comune di Biancavilla  
in data 21 FEB. 2014*

**E trasmessa:**

Al Geom. Ragusa Carmelo  
Via Del Bottaio n. 7  
BIANCAVILLA

Al Comando dei VV.UU.  
SEDE

Al Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica  
Piazza S. Agostino (presso Presidio Ospedaliero)  
ADRANO

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
SEDE

Al Responsabile della 6<sup>a</sup> Area  
Servizio Sportello Unico Attività Produttive  
Dott. Salvatore Leonardi  
SEDE

IL FUNZIONARIO  
Dott. Arch. Grasso Salvatore

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Dott. Ing. Placido Mancari

